

Benvenuto in TEMPUR®

Grazie per aver scelto TEMPUR®! Sei entrato a far parte della famiglia dei numerosi clienti che, da ogni parte del mondo, scelgono e apprezzano TEMPUR®.

Niente ti sostiene e si adatta al tuo corpo come la schiuma del nostro Materiale TEMPUR®. Questa guida include tutto quello che devi conoscere sulla manutenzione e la cura del tuo nuovo TEMPUR®. Per informazioni specifiche sui prodotti, visita tempur.com.

Quando prenderti cura dei tuoi prodotti TEMPUR®

Durante la spedizione del tuo materasso

Durante il trasporto, la fodera di un prodotto ingombrante come un materasso, può spostarsi dalla posizione originale. Dopo aver disimballato e posizionato il prodotto, attendi che il Materiale TEMPUR® si riscaldi alla temperatura dell'ambiente circostante. Adesso puoi semplicemente raddrizzare la cover nella corretta posizione.

“Odore di nuovo”

Alcuni clienti notano un leggero “odore di nuovo” quando ricevono e disimballano il nuovo prodotto TEMPUR®. Si tratta di un odore completamente innocuo che scompare dopo un breve periodo di utilizzo. Per accelerare questo processo si consiglia di arieggiare la stanza dove si trova il prodotto.

Cosa sapere sulla schiuma di Materiale TEMPUR®

Il Materiale TEMPUR® è una superficie allevia-pressione, caratterizzata da una schiuma visco-elastica a cellule aperte che assorbe e distribuisce uniformemente il peso del corpo, a garanzia di un comfort ottimale. Essendo sensibile alla temperatura, si ammorbidisce e conforma alla forma e al peso del tuo corpo, per un supporto personalizzato. L'elevata densità del Materiale TEMPUR® assicura la massima stabilità e comfort.

Il Materiale TEMPUR® reagisce al calore del corpo. La visco-elasticità del materiale assicura al prodotto TEMPUR® di tornare alla forma originale dopo ogni compressione, impiegando un determinato lasso di tempo che è soggetto a variazioni. Questo lasso di tempo dipende dalle differenti temperature. Se la temperatura è più fredda (18 °C o meno) il prodotto si presenterà più rigido, viceversa in caso di temperatura più alta il Materiale TEMPUR® si presenterà più soffice.

Abituarsi al feeling

Se il tuo materasso o il tuo cuscino precedente utilizzava materiali tradizionali come molle o imbottitura in lana, potresti impiegare più tempo per abituarti al nuovo feeling TEMPUR®. Le esclusive proprietà di alleviamento della pressione del Materiale TEMPUR® possono richiedere un “tempo di rodaggio” più lungo prima che il corpo si abitui al nuovo comfort.

Il periodo di rodaggio

MATERASSO TEMPUR®

Più tempo spendi a letto e meglio è: puoi riposare, leggere o guardare la TV. I movimenti aiutano le cellule del Materiale TEMPUR® ad aprirsi. Quando le cellule si aprono rispondono più rapidamente al peso e alla temperatura corporea e ritornano poi alla forma originale. Le prime volte che ti sdrai sul materasso TEMPUR® può sembrare più soffice ma in realtà non ci sono variazioni nelle proprietà di alleviamento della pressione

Nessun bisogno di girare il materasso

L'avanzata tecnologia TEMPUR® permette di mantenere la manutenzione richiesta al minimo. Ogni materasso è costituito da una serie di strati interni, così che è pensato per essere utilizzato su un solo lato. Per prolungare la vita del materasso, è consigliato di ruotare il materasso, invertendo lati testa-piedi, di tanto in tanto.

GUANCIALI TEMPUR®

- Durante le prime 2-3 settimane di utilizzo del nuovo prodotto, è consigliabile usarlo il più possibile durante la giornata, per migliorare il supporto e i benefici allevia pressione.
- Agita delicatamente il cuscino per distribuire uniformemente il Materiale TEMPUR® contenuto all'interno del prodotto.

Spostamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento

- Salvo diversa indicazione, i prodotti TEMPUR® NON devono essere piegati o pressati fuori dalla loro forma originale, poiché si rischia di danneggiare il materiale in schiuma e perdere tutte le sue proprietà e benefici.
- Il Materiale TEMPUR® può essere leggermente compresso durante il trasporto o lo stoccaggio. Il prodotto tornerà alla forma originale dopo un breve periodo esposto a temperatura ambiente.
- Non srotolare un Topper TEMPUR® quando è ancora freddo, poiché rischi di strappare o rompere il materiale in schiuma. Lasciare che il Topper TEMPUR® si adatti alla temperatura dell'ambiente circostante prima di srotolarlo.





I prodotti TEMPUR® devono essere trasportati nella loro forma originale.





Fa eccezione il guanciale da viaggio TEMPUR® Travel Pillow, che può essere trasportato arrotolato nella custodia data in dotazione (la custodia deve essere utilizzata **solo** durante il trasporto altrimenti si rischia una deformazione permanente del prodotto).

- I materassi TEMPUR® devono essere conservati distesi orizzontalmente, idealmente nella loro confezione originale.
- I topper TEMPUR® possono essere arrotolati o lasciati distesi orizzontalmente.
- I prodotti TEMPUR® devono essere conservati in un luogo asciutto (massimo 65% di umidità relativa).
- Per lo smaltimento del prodotto usato, fare riferimento alle autorità locali del proprio paese.

Simboli

I seguenti simboli sono utilizzati sul prodotto, sulla confezione o nel manuale.

 Produttore	 Data di produzione	 Numero Lotto	 Marchio CE come dispositivi medici classe I, in accordo con i requisiti del MDR (EU) 2017/745
 Medical Device (Dispositivo Medico)	 ↑UP Orientamento del prodotto stampato sulla schiuma del materasso	 Consulta le istruzioni per l'uso	 L'articolo ha una presenza di lattice di gomma

			naturale come materiale di costruzione all'interno del prodotto
 Evitare le fiamme libere	 Limite di umidità	 Mantenere asciutto	 Peso massimo consigliato per l'utente

Marchio CE

Molti dei prodotti TEMPUR® sono marcati CE e rientrano nella categoria dei Dispositivi Medici (classe 1) e rispondono ai requisiti del regolamento MDR (EU) 2017/745.

Per verificare che il prodotto da voi acquistato sia marcato CE, controllate l'etichetta con le istruzioni per il lavaggio oppure la confezione.

L'utilizzo previsto dei prodotti con marchio CE è quello di prevenire o ridurre il rischio di sviluppare ulcere da pressione negli adulti. Questo effetto è ottenuto grazie alle proprietà di redistribuzione della pressione della schiuma di materiale TEMPUR®. I prodotti con marchio CE sono destinati all'assistenza domiciliare. È importante che gli utenti immobilizzati vengano riposizionati regolarmente.

I materassi e i topper TEMPUR® marcati CE sono adatti per pesi fino a 150 kg.



In caso di grave incidente con il prodotto, il produttore e l'autorità competente nel paese di origine dell'utente devono essere informati.


Per segnalare un incidente al produttore, segnalare l'incidente come reclamo in garanzia seguendo le istruzioni specificate nella sezione "garanzia".

Istruzioni aggiuntive per l'uso

Avvertenze e precauzioni

I riferimenti seguenti verranno utilizzati per catturare la sua attenzione a possibili situazioni di pericolo. Si noti che la mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni gravi o danni al prodotto.

	AVVERTIMENTO	Essere consapevoli di una situazione pericolosa immediata, che può causare la morte o lesioni gravi, se non evitata
	ATTENZIONE	Essere consapevoli di una situazione pericolosa, che può causare lesioni lievi o moderate, se non evitata.
	IMPORTANTE	Essere consapevoli di una situazione pericolosa, che può causare danni al prodotto e / o ad altre proprietà, se non evitata.

 **Avvertimento:** Si prega di non lasciare neonati, bambini piccoli o anziani incustoditi sul materasso in quanto potrebbero avere difficoltà a girarsi.

 **Avvertimento:** È importante che gli utenti immobilizzati vengano riposizionati regolarmente.

Consigliamo vivamente di non fumare a letto o durante l'utilizzo dei prodotti.



Avvertimento: Rischio di incendio: tenere i prodotti lontani da fiamme libere



Attenzione: Non utilizzare coprimaterassi imbottiti con un materasso TEMPUR®, poiché possono ridurre le proprietà di redistribuzione della pressione. Per garantire un supporto ottimale, consigliamo di utilizzare un lenzuolo direttamente sul materasso.



Attenzione: Si prega di notare che generalmente non consigliamo di utilizzare una coperta elettrica con un materasso TEMPUR®: il materasso funziona meglio con il naturale calore del corpo dell'occupante, si potrebbe non percepire il sostegno ottimale se si utilizza una coperta elettrica. Tuttavia, se l'utente comunque preferisce utilizzare una coperta elettrica o una borsa dell'acqua calda, consigliamo sempre di utilizzare un lenzuolo a protezione della lastra del Materiale TEMPUR®.

IMPORTANTE: Seguire sempre le istruzioni per l'uso della coperta elettrica fornite dal fornitore.

- **IMPORTANTE:** Se la borsa dell'acqua calda dovesse avere una perdita che bagna il materasso, questo **invalida la garanzia** sul materasso.

IMPORTANTE:

- I Materassi TEMPUR® devono sempre essere collocati su una base ventilata, per esempio una rete a doghe, per impedire all'umidità di accumularsi all'interno del materasso.
- Non usare il cuscino TEMPUR® con i capelli bagnati: il Materiale TEMPUR® potrebbe danneggiarsi.
- Non distendere il topper TEMPUR® quando è freddo: ci può essere il rischio di lacerazione e screpolature. Lasciare che il prodotto si adatti alla temperatura dell'ambiente circostante prima di srotolarlo.
- Non piegare o premere il prodotto in un'altra forma: questo può danneggiare il materiale.
- Non alterare o riparare il prodotto – questo invaliderà la garanzia.

Pulizia e manutenzione

- La maggior parte delle fodere può essere rimossa e lavata. Segui le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta della fodera.
- Fodere speciali che contengono la schiuma di Materiale TEMPUR® non possono essere lavate ma solo rimosse per farle arieggiare.

IMPORTANTE:

- Non lavare la schiuma di Materiale TEMPUR®.
L'unico prodotto che può entrare in contatto con l'acqua e essere lavato è il guanciale TEMPUR® EasyClean (seguire le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta della fodera).
- Non pulire a secco o a vapore la schiuma di Materiale TEMPUR®.

IMPORTANTE

- I prodotti TEMPUR® devono regolarmente arieggiare per evitare l'accumulo di umidità.



Attenzione: Dopo aver lavato la fodera assicurati di riposizionarla secondo l'orientamento corretto.



Attenzione: Dopo aver lavato la fodera dei supporti con strato di schiuma, assicurati di riposizionare la fodera nell'orientamento corretto. La schiuma di Materiale TEMPUR® che fornisce comfort e alleviamento della pressione si trova nella parte alta del prodotto.

Informazioni tecniche di prodotto

- Alcuni prodotti TEMPUR® hanno un rivestimento antiscivolo sul lato inferiore. Questo rivestimento assicura che il prodotto non scivoli durante l'uso.
- I prodotti TEMPUR® sono disponibili in diverse dimensioni e in dimensioni personalizzate. Il peso del prodotto dipende dalle dimensioni del prodotto. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta.
- Materiali costituenti - vedere l'etichetta del prodotto, che si trova all'interno del rivestimento in tessuto.

Lattice

Alcuni prodotti TEMPUR® sono realizzati con strati di schiuma con sopra la schiuma di Materiale TEMPUR® e con un adesivo che contiene lattice tra gli strati.

Controlla l'etichetta del prodotto all'interno del rivestimento in tessuto per vedere se il prodotto che hai acquistato contiene lattice.

La schiuma di Materiale TEMPUR® e il rivestimento in tessuto non contengono lattice.

Standard di sicurezza antincendio



Avvertimento: Rischio di incendio: tenere il prodotto lontano da fiamme libere

Prodotto TEMPUR®	Sicurezza antincendio
Materassi e Topper	EN 597-1 (Cigarette Test)
Materassi e Topper (versione ignifuga)	BS 7177 Low Hazard - (DS/EN 597-1 (cigarette) DS/EN 597-2 (Match) BS 5852 (Crib V) on foam
Cuscini e supporti (sagomati e con interno granulato)	EN/ISO 12952-1 (Cigarette test)
Cuscini e supporti sagomati (versione ignifuga)	(EN/ISO 12952-1 (Cigarette test) EN/ISO 12952-2 (Match) BS 5852 (Crib V) on foam
Cuscini e supporti con interno granulato (versione ignifuga)	EN/ISO 12952-1 (Cigarette test) EN/ISO 12952-2 (Match) BS 5852 (source 2) on foam
Down Luxe Pillow (versione ignifuga)	BS 5852 (source 2) on foam crumbs BS 5852 (source 2) on downs

Produttore



Dan-Foam ApS

Holmelund 43

5560 Aarup

Denmark

*Dan-Foam ApS is a subsidiary of TEMPUR-Sealy International, Inc

